



MATSUURA.Ltd

会 社 案 内

Corporate Information



Cleaning Service



主要使用資機材		
※施工環境等により変更することがあります。		
剥離剤	ワックス	セイバー
ポリッシャー	エアスクープ	自動洗浄機

○効果、目的、メリット

美観、環境衛生の向上
施設、設備、資産の保護

○対象物件

商業施設、医療機関、オフィス等
建築物全般

○作業形態、利用頻度

定期、スポット作業
1回／月～年

○床面洗浄作業

専用洗剤による床面洗浄作業
180 円～／㎡

○床面洗浄作業ワックス仕上げ

床面洗浄作業後ワックス塗布
250 円～／㎡

○床面剥離洗浄作業

古いワックスを除去後、洗浄しワックス塗布
400 円～／㎡



木 目 タ イ ル
床面洗浄作業ワックス仕上げ

施工規模	150㎡
作業時間	約 2 時間
施工場所	大型商業施設



長 尺 シ ー ト
床面洗浄作業ワックス仕上げ

施工規模	550㎡
作業時間	約 2 時間
施工場所	社員食堂

■ 施 工 事 例



セラミックタイル

床面洗浄作業

施工規模	150㎡
作業時間	約 8 時間
施工場所	テナントビル



長 尺 シ ー ト
床面剥離洗浄作業

施工規模	120㎡
作業時間	約 4 時間
施工場所	事務所



磁器タイル

床面洗浄作業

施工規模	200㎡
作業時間	約 2 時間
施工場所	マンション



ラ バ ー タ イ ル
床面剥離洗浄作業

施工規模	385㎡
作業時間	約 8 時間
施工場所	大型商業施設



主要使用資機材		
※施工環境等により変更することがあります。		
		
ブルーラベル	カーペットシャンプー	オービット
		
バルチャー	トラックマウント	スチームリンサー

○効果、目的、メリット

美観、環境衛生の向上
施設、設備、資産の保護

○エクストラクション

カーペット洗浄機で洗浄後リンサーで濯ぎ
350 円～／㎡

○対象物件

商業施設、医療機関、オフィス等
建築物全般

○スチーム洗浄

高温スチームで汚れを落とし吸引
450 円～／㎡

○作業形態、利用頻度

定期、スポット作業
1 回／月～年

○ボンネットパット方式

洗剤を塗布しパットで拭き取り
250 円～／㎡

■ 施 工 事 例



カーペット エクストラクション	
施工規模	52㎡
作業時間	約 6 時間
施工場所	貴賓室



タイルカーペット エクストラクション	
施工規模	340㎡
作業時間	約 4 時間
施工場所	客船



タイルカーペット エクストラクション	
-----------------------	--

施工規模	160㎡
作業時間	約 4 時間
施工場所	テーマパーク内




カーペット スチーム洗浄	
-----------------	--

施工規模	350㎡
作業時間	約 4 時間
施工場所	ホテル



カーペット スチーム洗浄	
-----------------	--

施工規模	420㎡
作業時間	約 6 時間
施工場所	宿泊施設



カーペット ボンネットパット方式	
---------------------	--

施工規模	35 室
作業時間	約 8 時間
施工場所	ホテル客室



主要使用資機材		
※施工環境等により変更することがあります。		
ダイヤモンドパット	ピカソ	白木用ワックス
ポリッシャー	研磨機	ウレタン

○効果、目的、メリット

美観、環境衛生の向上
施設、設備、資産の保護

○研磨再生

専用洗剤による床面洗浄作業
4,000 円～／㎡

○対象物件

商業施設、医療機関、オフィス等
建築物全般

○洗浄コート

床面洗浄作業後コート剤を塗布
2,000 円～／㎡

○作業形態、利用頻度

定期、スポット作業
1 回／月～年

○白木洗浄ワックス

洗浄しワックス塗布後、パットで磨く
400 円～／㎡




BEFORE



AFTER

大理石
研磨再生

施工規模	8㎡
作業時間	約 4 時間
施工場所	ホテル



BEFORE



AFTER

大理石
研磨再生

施工規模	25㎡
作業時間	約 6 時間
施工場所	大型商業施設

■ 施 工 事 例



BEFORE



AFTER

大理石
研磨再生

施工規模	65㎡
作業時間	約 8 時間
施工場所	マンション




BEFORE




AFTER

御影石
洗浄コート

施工規模	20㎡
作業時間	約 6 時間
施工場所	テナントビル



BEFORE



AFTER

木
研磨再生

施工規模	120㎡
作業時間	約 2 日
施工場所	ショッピングセンター



BEFORE



AFTER

白
洗浄ワックス

施工規模	20㎡
作業時間	約 4 時間
施工場所	宿泊施設



主要使用資機材		
※施工環境等により変更することがあります。		
		
ガラスクリーナー	スクイジー	スクレパー
		
ゴンドラ	高所作業車	ブランコ

○効果、目的、メリット

美観、環境衛生の向上
施設、設備、資産の保護

○仮設ゴンドラ

仮設ゴンドラを設置し作業
400 円～／㎡

○ローリングタワー・梯子

ローリングタワー、梯子を使用し作業。
200 円～／㎡

○対象物件

商業施設、医療機関、オフィス等
建築物全般

○高所作業車

高所作業車を配置し作業
400 円～／㎡

○脚立踏み台作業

床面洗浄作業後ワックス塗布
150 円～／㎡

○作業形態、利用頻度

定期、スポット作業
1 回／月～年

○ロープ吊り

ロープを吊り降りしながら作業
300 円～／㎡

○ガラス研磨

古いワックスを除去後、洗浄しワックス塗布
1,500 円～／㎡

■ 施 工 事 例



ガラススクリーニング
ゴンドラ

施工規模	650㎡
作業時間	約 8 時間
施工場所	高層マンション



ガラススクリーニング
高所作業車

施工規模	250㎡
作業時間	約 8 時間
施工場所	老人ホーム



ガラススクリーニング
ロープ吊り

施工規模	280㎡
作業時間	約 8 時間
施工場所	スポーツ施設



ガラススクリーニング
ローリングタワー・梯子

施工規模	110㎡
作業時間	約 8 時間
施工場所	テナントビル



ガラススクリーニング
脚立、踏み台

施工規模	150㎡
作業時間	約 4 時間
施工場所	マンション



観 光 バ ス
ガラス研磨

施工規模	5 台
作業時間	約 8 時間
施工場所	観光バス



○効果、目的、メリット

美観、環境衛生の向上
施設、設備、資産の保護

○ゴンドラ

仮設ゴンドラを設置し作業
1,000 円～／㎡

○ローリングタワー・梯子

ローリングタワー、梯子を使用し作業。
800 円～／㎡

○対象物件

商業施設、医療機関、オフィス等
建築物全般

○ロープ吊り作業

ロープを吊り降りしながら作業
800 円～／㎡

○仮設足場

仮設足場を使用し作業
800 円～／㎡

主要使用資機材

※施工環境等により変更することがあります。

		
スーパーウォールC	フッソコート	スペースショット
		
ローリングタワー	高所作業車	ブランコ

○作業形態、利用頻度

スポット作業
1 回／2 ～ 3 年

○高所作業車

高所作業車を配置し作業
1,000 円～／㎡

○低所作業

脚立、踏み台等を使用し作業可能な範囲
600 円～／㎡

■ 施 工 事 例




BEFORE



AFTER

外 壁（タ イ ル）
ゴンドラ

施工規模	380㎡
作業時間	約 2 日間
施工場所	テナントビル



BEFORE



AFTER

外 壁（タ イ ル）
ロープ吊り作業

施工規模	360㎡
作業時間	約 2 日間
施工場所	ホテル



BEFORE

AFTER

外 壁（アルミパネル）
高所作業車

施工規模	430㎡
作業時間	約 8 時間
施工場所	大型商業施設



BEFORE



AFTER

外 壁（タ イ ル）
仮設足場

施工規模	520㎡
作業時間	約 8 時間
施工場所	テナントビル



BEFORE



AFTER

外 壁（石 垣）
ローリングタワー・梯子

施工規模	720㎡
作業時間	約 8 時間
施工場所	集合住宅



BEFORE

AFTER

外 壁（タ イ ル）
低所作業

施工規模	10㎡
作業時間	約 2 時間
施工場所	マンション



○天井クリーニング

効果目的：美観、環境衛生の向上。施設保全。

作業内容：除塵し、専用洗剤でクリーニング

参考価格：2,000 円～/㎡

○壁面クリーニング（金属）

効果目的：美観、環境衛生の向上。施設保全。

作業内容：専用洗剤でクリーニング

参考価格：2,000 円～/㎡

○天井洗浄コーティング

効果目的：美観、環境衛生の向上。施設保全。

作業内容：除塵クリーニング後コーティング。

参考価格：4,000 円～/㎡

○天井・壁面コーティング

効果目的：美観、環境衛生の向上。施設保全。

作業内容：除塵クリーニング後コーティング。

参考価格：4,000 円～/㎡

主要使用資機材

※施工環境等により変更することがあります。

		
ヴァサタイル	ケミカルスポンジ	専用洗剤
		
VS3	ステングロス	コンプレッサー

○壁面クリーニング（クロス）

効果目的：美観、環境衛生の向上。施設保全。

作業内容：除塵し、専用洗剤でクリーニング

参考価格：2,000 円～/㎡

○照明器具クリーニング

効果目的：美観、環境衛生の向上。施設保全。

作業内容：専用洗剤でクリーニング。

参考価格：1,000 円～/台



BEFORE



AFTER

壁 面（ ク ロ ス 張 り ）
クリーニング

施工規模	15㎡
作業時間	約 4 時間
施工場所	百貨店喫煙室



BEFORE



AFTER

壁 面（ 金 属 ）
クリーニング

施工規模	22㎡
作業時間	約 6 時間
施工場所	テナントビル



BEFORE



AFTER

天 井 ・ 内 壁
洗浄コーティング

施工規模	18㎡
作業時間	約 8 時間
施工場所	カラオケボックス




BEFORE




AFTER

天 井
クリーニング

施工規模	23㎡
作業時間	約 6 時間
施工場所	商業施設休憩所



BEFORE




AFTER

天 井
洗浄コーティング

施工規模	15㎡
作業時間	約 8 時間
施工場所	病院



BEFORE



AFTER

照 明 器 具
クリーニング

施工規模	20 器
作業時間	約 3 時間
施工場所	テナントビル



○レンジフード清掃

効果目的：環境衛生の向上。施設保全。

作業内容：分解し、専用洗剤でクリーニング

参考価格：40,000 円～／ヶ所

○レンジフード耐熱塗装

効果目的：環境衛生の向上。施設保全。

作業内容：剥離洗浄後耐熱塗料を塗装

参考価格：60,000 円～／ヶ所

○ダクト清掃

効果目的：環境衛生の向上。施設保全。防火安全。

作業内容：除塵し、専用洗剤でクリーニング

参考価格：6,000 円～／m

○排気フード、フィルター

効果目的：美観、環境衛生の向上。施設保全。

作業内容：取り外し、専用洗剤でクリーニング

参考価格：20,000 円～／台

主要使用資機材

※施工環境等により変更することがあります。

		
シルバー N	ブ레이크アップ	ケレン
		
水中ポンプ	耐熱塗料	スペリア

○グリストラップ

効果目的：環境衛生の向上。施設保全。

作業内容：汚物回収後洗浄

参考価格：25,000 円～／台

○ジュウサー洗浄

効果目的：環境衛生の向上。機材保全。

作業内容：除塵し、専用洗剤でクリーニング

参考価格：6,000 円～／台



BEFORE



AFTER

グ リ ス ト ラ ッ プ
清掃

施工規模	1 台
作業時間	約 2 時間
施工場所	飲食店



BEFORE



AFTER

レ ン ジ フ ード
耐熱塗装

施工規模	1 ヶ所
作業時間	約 8 時間
施工場所	会館



厨 房
排気フード、フィルター

施工規模	2 ヶ所
作業時間	約 3 時間
施工場所	学校



BEFORE



AFTER

レ ン ジ フ ード
清掃

施工規模	1 ヶ所
作業時間	約 6 時間
施工場所	病院厨房



BEFORE



AFTER

ダ ク ト
清掃

施工規模	18 m
作業時間	約 6 時間
施工場所	大型商業施設



BEFORE



AFTER

ジ ュ ウ サ ー
洗浄

施工規模	1 台
作業時間	約 1 時間
施工場所	飲食店



○排水管

効果目的：環境衛生の向上。施設保全。

作業内容：除塵し、専用洗剤でクリーニング

参考価格：120,000 円～/式

○排気ダクト

効果目的：環境衛生の向上。施設保全。

作業内容：除塵し、専用洗剤でクリーニング

参考価格：150,000 円～/式

○雑排水管

効果目的：環境衛生の向上。施設保全。

作業内容：除塵し、専用洗剤でクリーニング

参考価格：120,000 円～/式

○貯水槽

効果目的：環境衛生の向上。施設保全。

作業内容：

参考価格：100,000 円～/式

主要使用資機材

※施工環境等により変更することがあります。

		
噴霧器	スコップ	高圧洗浄機
		
コンプレッサー	洗車ブラシ	ガイドホース

○給気ダクト

効果目的：環境衛生の向上。施設保全。

作業内容：除塵し、専用洗剤でクリーニング

参考価格：150,000 円～/式

○排煙設備塗装

効果目的：環境衛生の向上。施設保全。

作業内容：除塵し、専用洗剤でクリーニング

参考価格：130,000 円～/式



BEFORE




AFTER

ダ	ク	ト
排気ダクト		

施工規模	1 式
作業時間	2 日間
施工場所	公共機関



BEFORE



AFTER

ダ	ク	ト
吸気ダクト		

施工規模	1 式
作業時間	2 日間
施工場所	公共機関

■ 施 工 事 例




BEFORE



AFTER

排	水	管
通管洗浄		

施工規模	1 式
作業時間	約 8 時間
施工場所	大型商業施設



BEFORE



AFTER

貯	水	槽
洗浄作業		

施工規模	1 式
作業時間	約 6 時間
施工場所	テナントビル



BEFORE



AFTER

雑	排	水	管
通管洗浄			

施工規模	1 式
作業時間	約 5 時間
施工場所	大型商業施設



BEFORE




AFTER

排煙設備
塗装

施工規模	1 式
作業時間	約 8 時間
施工場所	飲食店街

・材質が同じでも、使用環境によりサービスの内容が、多少異なる場合があります。また、価格はあくまでも参考価格であり、諸事情により変動することがあります。



主要使用資機材		
※施工環境等により変更することがあります。		
		
VS2	B4	レザーレーザー
		
プリズム	スチームリンサー	補修材

○効果、目的、メリット

美観、環境衛生の向上
施設、設備、資産の保護

○対象物件

商業施設、医療機関、オフィス等
建築物全般

○作業形態、利用頻度

定期、スポット作業
1回／年

○イスソファークリーニング

専用洗剤によるイス、ソファークリーニング
2,000 円～／台

○イス・ソファーリペア

補修材で補修
6,000 円～／台

○イス・ソファーク張替

布面の張り替え
10,000 円～／台

■ 施 工 事 例



布 張 リ ソ フ ァ ー
クリーニング

施工規模	1 台
作業時間	約 3 時間
施工場所	大型商業施設



革張り応接セット
クリーニング

施工規模	1 セット
作業時間	約 5 時間
施工場所	印刷会社応接室



布 張 リ イ ス
クリーニング

施工規模	25 台
作業時間	約 6 時間
施工場所	飲食店舗



革 張 リ 応 接 セ ッ ト
リペア

施工規模	1 箇所
作業時間	約 2 時間
施工場所	薬品会社応接



車 内 シ ー ト
リペア

施工規模	1 か所
作業時間	約 2 時間
施工場所	中古車センター



食 卓 イ ス
張替え

施工規模	1 台
作業時間	1 週間前後
施工場所	一般家庭



主要使用資機材

※施工環境等により変更することがあります。

		
害虫駆除薬剤	噴霧器	シームコート

○効果目的、施工方法、参考価格

効果目的：衛生環境の向上。

施工方法：調査し施工

参考価格：100,000 円～ / 年間

■シロアリ

■ゴキブリ

■ネズミ

■ハチの巣

■鳥類

■小動物進入防止

■ 施 工 事 例



薬剤散布



薬剤散布



薬剤散布



フラッシング



トラップ



ペースト

薬剤散布	フラッシング	トラップ	ペースト
害虫の居場所、 通り道等に薬剤 を散布し駆除	空 気 中 に 薬 剤 を 散 布 害 虫 を 駆 除	害虫の通り道に 粘着性のトラッ プをしかけ駆除	害虫の通り道に ペーストを塗り 込み駆除

■ 小 動 物 侵 入 防 止



小 動 物 侵 入 防 止

シームコート

施工規模	1 式
作業時間	1 ～ 2 日
施工場所	公共施設



○シャンデリア

効果目的：美観、環境衛生の向上。資産保全。

作業内容：除塵し、専用洗剤でクリーニング

参考価格：100,000 円～／基

○パーチカルブラインド

効果目的：美観、環境衛生の向上。施設保全。

作業内容：除塵し、専用洗剤でクリーニング

参考価格：2,000 円～／㎡

○ブラインド

効果目的：美観、環境衛生の向上。資産保全。

作業内容：除塵し、専用洗剤でクリーニング

参考価格：2,000 円～／㎡

○ランプシェード

効果目的：美観、環境衛生の向上。

作業内容：専用洗剤でクリーニング

参考価格：2,500 円～／㎡

主要使用資機材

※施工環境等により変更することがあります。

		
ポリーズ	超音波洗浄機	漂白剤
		
ステインブレーク	ローリング梯子	パワーパック

○ロールスクリーン

効果目的：美観、環境衛生の向上。資材保全。

作業内容：除塵し、専用洗剤でクリーニング

参考価格：1,500 円～／㎡

○パーテーション


効果目的：美観、環境衛生の向上。

作業内容：除塵し、専用洗剤でクリーニング

参考価格：2,000 円～／㎡




BEFORE



AFTER

ロールスクリーン
クリーニング

施工規模	2 枚
作業時間	約 2 時間
施工場所	歯科医



BEFORE



AFTER

パーチカルブラインド
クリーニング

施工規模	1 箇所
作業時間	約 4 時間
施工場所	テナントビル



BEFORE



AFTER

ランプシェード
クリーニング

施工規模	25 台
作業時間	約 2 日（預かり）
施工場所	ホテル

シャンデリア
クリーニング

施工規模	1 基
作業時間	約 8 時間
施工場所	ホテル



BEFORE



AFTER

ブラインド
クリーニング

施工規模	3 枚
作業時間	約 2 日（預かり）
施工場所	テナントビル



BEFORE




AFTER

パーテーション
クリーニング

施工規模	6 枚
作業時間	約 4 時間
施工場所	テナントビル



BEFORE



AFTER

フロアシールド

※施工環境等により変更することがあります。



マンション室内
フロアシールド

施工規模	150㎡
作業時間	約2時間
施工場所	大型商業施設


白木コート



マンション室内
白木コート

施工規模	150㎡
作業時間	約2時間
施工場所	大型商業施設

玄関コート



マンション室内
玄関コート

施工規模	150㎡
作業時間	約2時間
施工場所	大型商業施設

ウインドフィルム



マンション室内
ウインドフィルム

施工規模	150㎡
作業時間	約2時間
施工場所	大型商業施設



主要使用資機材		
※施工環境等により変更することがあります。		
		
洗浄機	作業シート	シルバー N
		
洗浄シート	電動ドライバー	中和剤



天井カセット型

作業時間 / 台	約 3 時間
施工内容 / 台	分解洗浄



天吊り型

作業時間 / 台	約 3 時間
施工内容 / 台	分解洗浄



天井埋め込み型

作業時間 / 台	約 3 時間
施工内容 / 台	分解洗浄



据え置き型

作業時間 / 台	約 3 時間
施工内容 / 台	分解洗浄



壁掛け型

作業時間 / 台	約 3 時間
施工内容 / 台	分解洗浄



フィルター

作業時間 / 枚	約 3 時間
施工内容 / 枚	洗浄

天井カセット型 洗浄作業の手順



作業を始める前に、電源をOFFにしてブレーカーを落とします。



配線を外します。



各パーツを取り外してから、内部の洗浄を行います。




洗浄したパーツを元通りに組み立て、配線をつなげます。最後に正常に作動するか確認します。

取り外したパーツの洗浄 Before → After



ドレンパン



カバー



ファン



フィルター

内部の洗浄 Before → After




フィン


ハウスクリーニングの施工事例

kitchen
キッチン周りの清掃


レンジフードフィルター



電気コンロ




シンク



window , filter etc.

クロス・フィルター・ガラス・照明器具・玄関

クロス




ガラス清掃と照明器具清掃の作業の様子




Bathroom & Toilet
バスルームとトイレの清掃


バスルーム扉



バスタブ




トイレ




フィルター



玄関



建築美装



その他の 建築美装	
施工規模	2,200㎡
作業時間	1 ヶ月
施工場所	新築マンション

食品工場配管清掃



その他の 食品工場配管清掃	
施工規模	1 式
作業時間	約 8 時間
施工場所	食品工場

・材質が同じでも、使用環境によりサービスの内容が、多少異なる場合があります。また、価格はあくまでも参考価格であり、諸事情により変動することがあります。

その他／ハウスクリーニング・建築美装・食品工場配管清掃

その他／ハウスクリーニング・建築美装・食品工場配管清掃



○エスカレーター研磨再生コート

効果目的：美観、環境衛生の向上。施設保全。

作業内容：研磨洗浄し、専用コーティング剤塗布

参考価格：4,000 円～／m

○石柱洗浄コート

効果目的：美観、環境衛生の向上。施設保全。

作業内容：除塵し、専用洗剤でクリーニング後、コート剤を塗布

参考価格：6,000 円～／㎡

○トイレ洗浄コート

効果目的：美観、環境衛生の向上。施設保全。

作業内容：洗浄し、コーティング。

参考価格：8,000 円～／ヶ所

○白木アク抜き

効果目的：美観、環境衛生の向上。施設保全。

作業内容：アク抜き剤でアクを抜く

参考価格：15,000 円～／ヶ所

主要使用資機材

※施工環境等により変更することがあります。

		
ガリレオ	プッソコート	サンダ
		
トイレ用コート剤	アクロン A B	高圧洗浄機

○看板洗浄コート

効果目的：美観、環境衛生の向上。施設保全。

作業内容：クリーニング

参考価格：2,000 円～／㎡

○人工芝洗浄

効果目的：美観、環境衛生の向上。施設保全。

作業内容：専用洗剤でクリーニング

参考価格：1,200 円～／㎡



施 工 事 例



BEFORE



AFTER

エスカレーター
研磨コーティング

施工規模	50 m
作業時間	約 2 日間
施工場所	大型商業施設



BEFORE



AFTER

ト イ レ
洗浄コーティング

施工規模	1 か所
作業時間	約 4 時間
施工場所	公共施設



BEFORE



AFTER

看 板
洗浄コーティング

施工規模	10㎡
作業時間	約 8 時間
施工場所	自動車販売店



BEFORE



AFTER

石 柱
洗浄コーティング

施工規模	1 か所
作業時間	約 8 時間
施工場所	資料館




BEFORE



AFTER

白 木
アク抜き洗浄

施工規模	1 か所
作業時間	約 6 時間
施工場所	宿泊施設



BEFORE



AFTER

人 工 芝
洗浄

施工規模	100㎡
作業時間	約 4 時間
施工場所	スポーツ施設



○シャッター落書き消し

効果目的：美観、環境衛生の向上。施設保全。

作業内容：専用洗剤でクリーニング

参考価格：6,000 円～/㎡

○剪定

効果目的：美観、環境衛生の向上。

作業内容：

参考価格：2,000 円～/㎡

○テナント洗浄クリーニング

効果目的：美観、環境衛生の向上。施設保全。

作業内容：除塵し、専用洗剤でクリーニング

参考価格：4,000 円～/㎡

○樋掃除

効果目的：

作業内容：

参考価格：2,000 円～/㎡

○看板洗浄

効果目的：美観、環境衛生の向上。施設保全。

作業内容：専用洗剤でクリーニング

参考価格：2,000 円～/㎡

○鳥糞清掃

効果目的：

作業内容：高圧洗浄機で洗い流す。

参考価格：2,000 円～/㎡

主要使用資機材

※施工環境等により変更することがあります。

		
落書き消し	漂白剤	錆落とし
		
トリマー	溝さらえ	高圧洗浄機



BEFORE



AFTER

看板
洗浄

施工規模	1ヶ所
作業時間	約3時間
施工場所	金融機関



BEFORE



AFTER

集合住宅外回り
剪定

施工規模	50㎡
作業時間	約6時間
施工場所	マンション



BEFORE



AFTER

樋
清掃

施工規模	5棟
作業時間	約8時間
施工場所	介護施設



BEFORE



AFTER

シャッター
落書き消し

施工規模	1ヶ所
作業時間	約6時間
施工場所	店舗



BEFORE



AFTER

テナント
洗浄クリーニング

施工規模	15㎡
作業時間	約6時間
施工場所	店舗



BEFORE



AFTER

軒下通路
鳥糞

施工規模	250㎡
作業時間	約4時間
施工場所	公共施設